

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

| COLTURA                    | AVVERSITA'   | SOSTANZA ATTIVA   | VALUTAZIONE RIUNIONE  |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>FRUTTICOLE</b>          |  |   |   |
| Actinidia                  | Metcalfa; Cocciniglie; Cimice asiatica   | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Albicocco                  | <i>Sphaerotheca pannosa</i>  | Cyflufenamide   | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Drupacee                   | Cimice asiatica  | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Ammesso l'inserimento</b>  |
| Kaki                       | Cocciniglie  | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Ammesso l'inserimento</b>  |
| Melo                       | <i>Ceratitis capitata</i>  | Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Melo                       | Cimice asiatica  | Tebufenozide  | <b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura</b>                  |
| Olivo                      | <i>Bactrocera oleae</i>  | Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Olive (da olio e da mensa) | Mosca dell'olivo ( <i>Bactrocera oleae</i> ); Sputacchina ( <i>Philaenus spumarius</i> ); Cocciniglia ( <i>Saissetia oleae</i> ) | Flupyradifurone   | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Olivo                      | Eriofidi; Cocciniglie  | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Ammesso l'inserimento</b>  |
| Pero                       | Maculatura bruna   | Dodina  | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Pero                       | <i>Gloeosporium spp.</i>   | Pyrimethanil  | <b>Approvato l'inserimento, nel limite delle anilino-pirimidine</b>               |
| Pero                       | Tentredine ( <i>Hoplocampa brevis</i> )  | Flupyradifurone   | <b>Approvato l'inserimento (da impiegare in post-fioritura e ad anni alterni)</b> |
| Pero                       | <i>Ceratitis capitata</i>  | Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Pero                       | Cimice asiatica  | Tebufenozide  | <b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura</b>                  |
| Pesco (e nettarine)        | <i>Sphaerotheca pannosa</i>  | Cyflufenamide   | <b>Approvato l'inserimento</b>  |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| Pomacee                       | Cimice asiatica  | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Susino                        | <i>Ceratitis capitata</i>  | Sistemi attract and kill attivati con Lambda-cialotrina | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Vite                          | Oidio  | Eugenolo + Geraniolo + Timolo                           | <b>Ammesso l'inserimento</b>                                     |
| Vite                          | Peronospora, Botrite, Oidio  | Laminarina  | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Vite                          | Marciume acido   | <i>Pythium oligandrum</i>                               | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Vite                          | Oidio; Marciume acido  | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>                       | <b>Ammesso l'inserimento</b>                                     |
| Vite                          | Cocciniglia farinosa della vite ( <i>Planococcus ficus</i> ); Cocciniglia farinosa o cotonello degli agrumi ( <i>Planococcus citri</i> ); Cocciniglia del corniolo ( <i>Parthenolecanium corni</i> ); Cicalina verde della vite ( <i>Empoasca flavescens/vitis</i> ); Cicalina della flavescenza dorata ( <i>Scaphoideus titanus</i> ) | Sulfoxaflor (Isoclast)                                  | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Vite                          | Fillossera ( <i>Viteus vitifolii</i> ); Cocciniglie ( <i>Planococcus ficus</i> )   | Flupyradifurone   | <b>Approvato l'inserimento</b>                                   |
| Vite da vino                  | Peronospora; Marciume nero   | Dithianon   | <b>Approvato l'inserimento nel limite presente sulla coltura</b> |
| <b>FRUTTICOLE A GUSCIO</b>    |  |   |  |
| Noce                          | Afidi; Tripidi; Cocciniglie  | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Ammesso l'inserimento</b>                                     |
| <b>PICCOLI FRUTTI</b>         |  |   |  |
| Lampone (pieno campo e serra) | Oidio; Botrite   | Eugenolo + Geraniolo + Timolo                           | <b>Ammesso l'inserimento</b>                                     |
| Lampone                       | Afidi; Acari   | Sali potassici di acidi grassi                          | <b>Ammesso l'inserimento</b>                                     |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|                                    |   |                                   |                                |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Mirtillo<br>(pieno campo e serra)  | Oidio; Botrite  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Mirtillo                           | Afidi; Acari  | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Mora<br>(pieno campo e serra)      | Oidio; Botrite  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Mora                               | Afidi; Acari;<br>Aleurodidi (solo in<br>serra); Tripidi   | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Ribes<br>(pieno campo e serra)     | Oidio; Botrite  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Ribes                              | Afidi; Acari  | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Uva spina<br>(pieno campo e serra) | Oidio; Botrite  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Uva spina                          | Afidi; Acari  | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>FRAGOLA</b>                     |   |                                   |                                |
| Fragola                            | Oidio; Botrite  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Fragola                            | Oidio   | Cyflufenamide                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Fragola                            | Afide delle<br>cucurbitacee ( <i>Aphis<br/>gossypii</i> ); Afide della<br>patata ( <i>Macrosiphum<br/>euphorbiae</i> ); Afide<br>della fragola<br>( <i>Chaetosiphon<br/>fragaefolii</i> ); Afide<br>giallo della rosa<br>( <i>Rhodobium porosum</i> ) | Sulfoxaflor<br>(Isoclast)         | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| <b>ORTICOLE VARIE</b>              |   |                                   |                                |
| Asparago                           | Afidi   | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Carota (pieno campo)               | <i>Pythium spp</i>  | <i>Trichoderma<br/>atroviride</i> | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Carota                             | Afidi   | Sali potassici di<br>acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Finocchio                          | <i>Sclerotinia spp.</i>   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|   |   |                                  |   |
|---|---|----------------------------------|---|
| Finocchio   | Afidi; Tripidi                            | Sali potassici di acidi grassi   | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Sedano  | Afidi; Tripidi                            | Sali potassici di acidi grassi   | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| <b>ORTICOLE INSALATE</b>  |   |                                  |   |
| Cicoria   | Bremia spp.;<br>Peronospora spp           | Laminarina                       | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Cicoria<br>(pieno campo e serra)  | Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,         | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Indivia e scarola   | Bremia spp.;<br>Peronospora spp           | Laminarina                       | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Indivia e scarola<br>(pieno campo e serra)  | Oidio; <i>Sclerotinia spp.</i> ; Botrite, | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Radicchio   | Cercospora spp.                           | Fluxapyroxad +<br>Difenoconazolo | <b>Approvato l'inserimento, nel limite di 1 trattamento sulla coltura</b> |
| Radicchio   | Bremia spp.;<br>Peronospora spp           | Laminarina                       | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Radicchio<br>(pieno campo e serra)  | Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite          | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| <b>ORTICOLE A FOGLIA</b>  |   |                                  |   |
| Bietola (serra)   | Afidi                                     | Sali potassici di acidi grassi   | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Bietola da coste e da foglia  | Peronospora spp                           | Laminarina                       | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Dolcetta  | Bremia spp.;<br>Peronospora spp           | Laminarina                       | <b>Approvato l'inserimento</b>  |
| Dolcetta e Valerianella<br>(pieno campo e serra)  | Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite          | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Erbe fresche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro, dragoncello, altre erbe fresche) (pieno campo e serra) | Oidio; Sclerotinia spp.; Botrite,         | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |
| Erbe fresche (serra)  | Afidi                                     | Sali potassici di acidi grassi   | <b>Amnesso l'inserimento</b>  |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Lattughe<br>(pieno campo e serra)                  | Oidio; Sclerotinia<br>spp.; Botrite,              | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Lattughe e altre insalate<br>(pieno campo e serra) | <i>Rhizoctonia spp;</i><br><i>Sclerotinia spp</i> | <i>Trichoderma</i><br><i>atroviride</i> | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Lattughe e insalate<br>(serra)                     | Afidi   | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Rucola   | Bremia spp.;<br>Peronospora spp                   | Laminarina                              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Rucola<br>(pieno campo e serra)                    | Oidio; Sclerotinia<br>spp.; Botrite,              | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Spinacio   | Peronospora spp                                   | Laminarina                              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| <b>ORTICOLE IV GAMMA E BABY LEAF</b>               |   |   |                                |
| Lattughe e baby leaf                               | Bremia spp.;<br>Peronospora spp                   | Laminarina                              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Prodotti baby leaf (pieno<br>campo e serra)        | Oidio; Sclerotinia<br>spp.; Botrite               | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>ORTICOLE A BULBO</b>                            |   |   |                                |
| Aglione  | Tripidi   | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cipolla  | Afidi; Tripidi                                    | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Porro  | Afidi; Acari; Tripidi                             | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Scalogno   | Afidi; Tripidi                                    | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>ORTICOLE CUCURBITACEE</b>                       |   |   |                                |
| Cetriolo e cetriolino<br>(pieno campo e serra)     | Oidio   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cetriolo (serra)                                   | Afidi; Ragnetti rossi;<br>Mosche                  | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cocomero<br>(pieno campo e serra)                  | Oidio   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cocomero (serra)                                   | Afidi; Ragnetti rossi;<br>Mosche                  | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Melone<br>(pieno campo e serra)                    | Oidio   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo        | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Melone (serra)                                     | Afidi; Ragnetti rossi;<br>Mosche                  | Sali potassici di<br>acidi grassi       | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|   |  |                                       |                                |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Zucca<br>(pieno campo e serra)                  | Oidio  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Zucca (serra)                                   | Afidi; Ragnetti rossi;<br>Mosche   | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Zucchini<br>(pieno campo e serra)               | Oidio  | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Zucchini (serra)                                | Afidi; Ragnetti rossi;<br>Mosche   | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>ORTICOLE SOLANACEE</b>                       |  |                                       |                                |
| Melanzana<br>(in pieno campo e serra)           | Oidio; Botrite   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Patata  | <i>Rhizoctonia spp.</i> ;  | <i>Trichoderma<br/>atroviride</i>     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Patata  | Afidi; Dorifora  | Flupyradifurone                       | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Patata  | Afidi  | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Patata dolce (serra)                            | Afidi  | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Peperone<br>(in pieno campo e serra)            | Oidio; Botrite   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Peperone (serra)                                | <i>Tetranychus spp.</i> ;<br><i>Trialeurodes<br/>vaporariorum</i> ;<br><i>Bemisia tabaci</i> ;<br><i>Panonychus ulmi</i> | Pyridaben                             | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Pomodoro<br>(in pieno campo e serra)            | Oidio; Botrite   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Pomodoro<br>(in pieno campo)                    | <i>Alternaria (solani e<br/>alternata)</i>   | <i>Bacillus<br/>amyloliquefaciens</i> | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>CAVOLI</b>                                   |  |                                       |                                |
| Cavoli a foglia<br>(pieno campo e serra)        | Sclerotinia spp.   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cavoli a foglia (serra)                         | Afidi; Mosche bianche  | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cavoli a infiorescenza<br>(pieno campo e serra) | Sclerotinia spp.   | Eugenolo +<br>Geraniolo + Timolo      | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cavoli a infiorescenza<br>(Cavolfiore, Cavolo)  | Afidi; Aleurodidi;<br>Tripidi  | Sali potassici di<br>acidi grassi     | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| broccolo, Broccolo<br>cinese)  |  |                                |  |
| Cavoli a infiorescenza   | Afidi ( <i>Brevicoryne brassicae</i> ); Aleurodidi ( <i>Aleyrodes proletella</i> )           | Flupyradifurone                | <b>Approvato l'inserimento</b>   |
| Cavoli a rapa (serra)  | Afidi; Mosche bianche  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cavoli a testa (pieno campo e serra)   | Sclerotinia spp.   | Eugenolo + Geraniolo + Timolo  | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Cavoli a testa (Cavoletto di Bruxelles, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo verza) | Afidi; Aleurodidi; Tripidi   | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| <b>LEGUMINOSE</b>  |  |                                |  |
| Cece (secchi)  | Afidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Fagiolino  | Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Fagiolo  | Afidi; Acari; Aleurodidi; Tripidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Piselli con e senza baccello (consumo fresco e da granella)                            | Afidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Piselli con e senza baccello (consumo fresco e da granella)                            | Afidi ( <i>Acyrtosiphon pisum</i> )  | Flupyradifurone                | <b>Approvato l'inserimento</b>   |
| <b>ERBACEE</b>   |  |                                |  |
| Barbabietola da zucchero   | Afidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Colza  | Afidi  | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Frumento   | Septoria   | Folpet                         | <b>Approvato l'inserimento, nel limite di 1 trattamento all'anno (senza oltrepassare lo stadio di "foglia a bandiera")</b> |
| Frumento   | Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ); Septoria ( <i>Zymoseptoria tritici</i> ); Elmitosporiosi | Laminarina                     | <b>Approvato l'inserimento</b>   |

## Verifica dell'aggiornamento finestra di aprile 2022

|                        |   |                                |                                |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                        | <i>(Helminthosporium spp.)</i>          |                                |                                |
| Frumento duro e tenero | Afidi                                   | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Mais                   | Afidi                                   | Sali potassici di acidi grassi | <b>Ammesso l'inserimento</b>   |
| Soia                   | Acari                                   | Sali potassici di acidi grassi | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| <b>DISERBO</b>         |   |                                |                                |
| Tutte le colture       | Diserbo letti di semina e pre-trapianto | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Fruttiferi             | Diserbo                                 | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Actinidia              | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Albicocco              | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Ciliegio               | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Lampone                | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Melo                   | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Nocciolo               | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Olivo                  | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Olivo                  | Spollonante                             | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Pero                   | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Pero                   | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Pesco (e nettarine)    | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Susino                 | Spollonante                             | Acido Pelargonico              | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Susino                 | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Vite                   | Infestanti dicotiledoni                 | MCPA puro                      | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Baby leaf              | Infestanti                              | Benfluralin                    | <b>Approvato l'inserimento</b> |
| Cipolla                | Erbicida (dicotiledoni)                 | Fluroxipyr                     | <b>Approvato l'inserimento</b> |